



PORTA MINIMAX

nové frézované modely



Do kolekcie PORTA MINIMAX sme zaradili šesť vzorov frezovania. Nové modely sú k dispozícii v rovnakých variantoch ako zvyšok kolekcie PORTA MINIMAX.

PARAMETRE



Polodrážkové



Dostupné rozmery
60-110



Dostupné rozmery
90-200




Posuvné krídlo




Hrúbka krídla 40
mm


MODEL Y




model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6

DEKORY



Lak Štandard



ZÁRUBNE

Odporúčané polodrážkové zárubne:

- PORTA SYSTEM - fólia Portadecor
- MINIMAX - fólia Portadecor
- KOVOVÉ

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Dva alebo tri čapové pánty štandardne alebo PRIME (za príplatok)
- Zámok: pre dózický kľúč, WC súpravu alebo prispôsobený pre cylindrickú vložku
- Okrúhla úchytka (k posuvným dverám)

POZNÁMKY

- ✔ Norma PN EN 14351-2:2018-12
- ✔ Krídla sú dostupné vo verzii pre samostatné lakovanie v cene krídla Minimax biela.
- ✔ Výplň „dutinková doska“ a Plná doska sú pripravené na skrátenie v štandarde.
- ✔ Rozmer „110“ je dostupný iba s výplňou „dutinková drevotrieska“.
- ✔ Možnosť ľubovoľného zostavenia rozmerov krídel pri dvojkrídlových dverách.
- ✔ Dvojkrídlo nie je dostupné s magnetickým zámkom.
- ✔ Rozmery „80“ a „90“ v investičnej norme (svetlý rozmer otvoru 800, 900 mm) dostupný ako štandard – bez príplatku.
- ✔ Pri šírkach "100" a "110" sú potrebné 3 pánty.
- ✔ Pri možnosti „zosilnenie pre samozatvárač“ sú potrebné 3 pánty.
- ✔ Pánty PRIME - sú balené so zárubňou.